



CAN REKLAM AJANSI

Tabela & Kutu Harf Sistemleri





CAN REKLAM AJANSI

HAKKIMIZDA

Standart tarzın dışında fark yaratan uygulamalar yapmaktayız. Ulaştığımız müşteri memnuniyeti ve yarattığımız güvenle iş hacmini arttırırken, kalite ve prensiplerimizden ödün vermeden hizmet sağlamayı sürdürmekteyiz. Markanızın gereksinimlerinin en doğru şekilde saptanmasına incelik veriyor ve bu gereksinimleri karşılayarak ürünleri de beklentileri tatmin edecek kalitede ve mümkün olan en doğru maliyetle hazırlamaktayız. Müşterisiyle her zaman açıklığa ve dürüstlüğe dayanan bir ortaklık sistemi kurmayı başarmış ve müşteri memnuniyeti odaklı markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Üretimin her evresinde kaliteyi gelişen dünyanın olmazsa olmaz sorumluluğu olarak benimsiyor ve verilen hizmetten mutlu olunması, hizmetin sunulmasında verimliliğin sağlanması ilkeleriyle işimize devam etmekteyiz. Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır. Bu yüzden müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, müşteri şartlarına uymak ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için her zaman çaba harcamaktayız.

ABOUT USE

We, As Aktekin Advertising, make applications that make a difference outside of the standard style. We continue to provide service without compromising our quality and principles, while increasing our business volume with the customer satisfaction we have reached and the confidence we have created. We prioritize determining the needs of your brand in the most accurate way, and by meeting these requirements, we prepare products with a quality that will satisfy expectations and at the most accurate cost possible. We have always succeeded in establishing a partnership system with our customers based on openness and honesty and we are taking firm steps towards customer satisfaction oriented branding. At every stage of production, we adopt quality as the indispensable responsibility of the developing world and continue our business with the principles of being happy with the service provided and providing efficiency in service delivery. Organizations are dependent on their customers. Therefore, we always strive to understand the current and future needs of our customers, to comply with customer requirements and to exceed customer expectations.

Tam Kapsamlı Reklam Ajansı



CAN REKLAM AJANSI

Kutu Harf Sistemleri

Tabela Sistemleri

Cephe Giydirme Sistemleri

Mimari Dekorasyon

Dijital Baskı

Araç Kaplama

Matbaa

Katalog

Fotoğraf Çekimi

Channel Letter Systems

Signage Systems

Facade Cladding Systems

Architectural Decoration

Digital Printing

Vehicle Covering

Printery

Catalog

Photo Shoot

Tam Kapsamlı Reklam Ajansı

Kutu Harf Sistemleri

Channel Letter Systems

KUTU HARF MODEL LİSTESİ / CHANNEL LETTER MODELS

CanReklam - A1
CanReklam - A2
CanReklam - A3
CanReklam - A4
CanReklam - A5
CanReklam - A6
CanReklam - A7
CanReklam - A8
CanReklam - A9

CanReklam - A10
CanReklam - A11
CanReklam - A12
CanReklam - A13
CanReklam - A14
CanReklam - A15
CanReklam - A16
CanReklam - A17
CanReklam - A18

İstediğiniz kutu harf modelinin kodunu söyleyerek kolayca fiyat alabilirsiniz.
Belirlediğimiz 18 modelin dışındaki tüm modelleride üretebilmekteyiz.

You can easily get a price by saying the code of the channel letter model you want.
We can also produce all models except the 18 models we have determined.

Tam Kapsamlı Reklam Ajansı

MODEL : A1

PLEKSİ KUTU HARF (Alüminyum Yan Bant)

PLEXIGLASS LETTERS (Side Surface Aluminium)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi
(HarfYükseklğine Göre Kalınlık 3mm, 5mm, 8mm Olabilir)
- YAN YÜZEY : Alüminyum (0,80mm)
(İstenilenPantoneveRalKodunda Boyanabilir)
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
- SIDE SURFACE : Aluminium (0,80mm)
(Canbepaintedinthedesired Pantone and Ral code)
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING :Front Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A2

PLEKSİ KUTU HARF (Pleksi Yan Bant)

PLEXIGLASS LETTERS (Side Surface Plexiglass)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi
(HarfYükseklğine Göre Kalınlık 3mm, 5mm, 8mm Olabilir)
- YAN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön ve Yan Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
- SIDE SURFACE : Acrylic Plexiglass
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING :Front and Side Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A3

PASLANMAZ KUTU HARF

STAINLESS STEEL LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Paslanmaz Çelik (1mm - 304 Kalite)
(ParlakveyaSatineliYüzeyOlarakGümüş,Altın, Siyah, Bakır, Bronz Renkleri Mevcuttur)
- YAN YÜZEY : Paslanmaz Çelik (0,60mm - 304 Kalite)
- AYDINLATMA : Arka Zemin Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE: Stainless Steel (1mm - 304 Quality)
(Silver,Gold,Black,Copper,BronzeColorsAreAvailable as Glossy or Satin Finish)
- SIDE SURFACE : Stainless Steel (0,60mm - 304 Quality)
- LIGHTING :Backlit With Led
Module LED (12v Adapter)



ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A4

PASLANMAZ FİLELİ KUTU HARF

STAINLESS STEEL RIMMED LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi + Paslanmaz Çelik Çerçeve
(ParlakveyaSatineliYüzeyOlarakGümüş,Altın,Siyah, Bakır, Bronz Renkleri Mevcuttur)
- YAN YÜZEY : Paslanmaz Çelik (0,60mm - 304 Kalite)
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass + Stainless Contour
(Silver,Gold,Black,Copper,BronzeColorsAreAvailable as Glossy or Satin Finish)
- SIDE SURFACE : Stainless Steel (0,60mm - 304 Quality)
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING :Front Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)



ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A5

PASLANMAZ KUTU HARF (PLEKSİ IŞIKLI)

STAINLESS STEEL LETTERS (Plexiglass Light)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Paslanmaz Çelik (1mm - 304 Kalite)
(ParlakveyaSatineliYüzeyOlarakGümüş,Altın,Siyah, Bakır, Bronz Renkleri Mevcuttur)
- YAN YÜZEY : Paslanmaz Çelik (0,60mm - 304 Kalite)
- ARKA YÜZEY : Akrilik Pleksi
(8mm,10mm,15mm, 20mm Pleksi Kullanılabilir)
- AYDINLATMA :Alt Pleksi Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE: Stainless Steel (1mm - 304 Quality)
(Silver,Gold,Black,Copper,BronzeColorsAreAvailable as Glossy or Satin Finish)
- SIDE SURFACE : Stainless Steel (0,60mm - 304 Quality)
- REAR SURFACE : Acrylic Plexiglass
(8mm,10mm,15mm,20mm Plexiglass Can Be Used)
- LIGHTING :Bottom Plexi Led Lighted
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A6

ALÜMİNYUM KUTU HARF

ALUMINIUM LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Alüminyum (2 mm)
(İstenilenPantoneveRalKodunda Boyanabilir)
- YAN YÜZEY : Alüminyum (1,5mm)
- AYDINLATMA :Arka Zemine Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE: Aluminium (2mm)
(Canbepaintedinthedesired Pantone and Ral code)
- SIDE SURFACE : Aluminium (1,5mm)
- LIGHTING :Backlit With Led
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A7

ALÜMİNYUM FİLELİ KUTU HARF

ALUMINIUM RIMMED LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi + Alüminyum Çerçeve
- YAN YÜZEY : Alüminyum
(İstenilenPantone ve Ral Kodunda Boyanabilir)
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE: Acrylic Plexiglass + Aluminium Contour
- SIDE SURFACE : Aluminium
(Canbepaintedin the desired Pantone and Ral code)
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING : Front Surface Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A8

DELİKLİ KUTU HARF

PERFORATED LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- YAN YÜZEY : Delikli Alüminyum
(İstenilenPantoneveRalKodunda Boyanabilir)
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön ve Yan Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
- SIDE SURFACE : Perforated Aluminium
(CanbepaintedinthedesiredPantone and Ral code)
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING :Front and Side Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A9

RETRO KUTU HARF

RETRO LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Çelik Galveniz
(İstenilenPantoneve Ral Kodunda Boyanabilir)
- YAN YÜZEY : Çelik Galveniz
- AYDINLATMA : Ampul (Rustik Ampul, Retro Ampul, Fırın Ampul, Mum Ampul, Led Ampul Kullanılabilir)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Galvanized Steel
(Canbepaintedinthe desired Pantone and Ral code)
- SIDE SURFACE : Galvanized Steel
- LIGHTING : Lamp (Rustic Lamp, Retro Lamp, Oven Lamp, Candle Lamp, Led Lamp Can Be Used)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A10

ESKİTME KUTU HARF

RUSTY STEEL LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi + DKP Sac Çerçeve
- YAN YÜZEY : DKP Sac
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE:Acrylic Plexiglass + DKP Sheet Metal Contour
- SIDE SURFACE : DKP Sheet Metal
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING : Front Surface Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A11

KRİSTAL KUTU HARF

CRYSTAL LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi Üstüne Akrilik Kristal
(Şeffaf veya Renkli Boncuklar Kullanılabilir)
- YAN YÜZEY : Alüminyum (0,80mm)
(İstenilenPantoneveRalKodunda Boyanabilir)
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA :Ön Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Crystal on Acrylic Plexiglass
(Transparent or Colored Beads Can Be Used)
- SIDE SURFACE : Aluminium (0,80mm)
(CanBePaintedinTheDesired Pantone and Ral Code)
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING : Front Surface Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A12

AHŞAP KUTU HARF

WOODEN LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Doğal Ağaç veya Kontraplak
(Kestane,Ceviz,Maun,Çam,IrokoAğaç Kullanılabilir)
- YAN YÜZEY : Doğal Ağaç veya Kontraplak
- ARKA YÜZEY : Akrilik Pleksi
(8mm,10mm,15mm, 20mm Pleksi Kullanılabilir)
- AYDINLATMA : Alt Pleksi Led Aydınlatma Eklenebilir
Modül LED (12v DC Akım Trafo ile Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Naturel Tree or Plywood
(Marron, Walnut, Mahogany, Pine, Iroko Tree Can Be Used)
- SIDE SURFACE : Natural Tree or Plywood
- REAR SURFACE : Acrylic Plexiglass
(8mm,10mm,15mm,20mm Plexiglass Can Be Used)
- LIGHTING :Backlit With Led
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A13

ŞEFFAF KUTU HARF

TRANSPARENT LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi (Harfin İçine Renkli İp, Renkli Kağıtlar, Renkli Toplar vs. Ürünler Koyularak İşinize Uygun Hale Getirilebilir)
- YAN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA : Arka Zemine Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo İle Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass (The Letter Can Be Tailored To Your Business By Putting Products Such As Colored Rope, Colored Paper, Colored Balls)
- SIDE SURFACE : Acrylic Plexiglass
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING : Backlit With Led
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A14

ŞİŞİRME KUTU HARF

VACUUMED STAINLESS STEEL LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- YAN YÜZEY : Akrilik Pleksi veya Paslanmaz Çelik
- ARKA YÜZEY : Foreks (10mm)
- AYDINLATMA : Ön veya Yan Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo İle Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
- SIDE SURFACE : Acrylic Plexiglass or Stainless Steel
- REAR SURFACE : Pvc Foam Board (10mm)
- LIGHTING : Front or Side Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A15

TAKOZ KUTU HARF

FLAT CUT ACRYLIC LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi,
(PleksiÜstünePaslanmaz veya Folyo Kaplama Yapılabilir)
- YAN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- ARKA YÜZEY :TakoZ Harfler İçin Kompozit, Paslanmaz Gibi Malzemedan Zemin Yapılması Gerekebilir
- AYDINLATMA :Ön veya Yan Yüzey Led Aydınlatmalı
Modül LED (12v DC Akım Trafo İle Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
(Stainless Steel or Foil Coating Can Be Applied On Plexiglass)
- SIDE SURFACE : Acrylic Plexiglass
- REAR SURFACE :For Wedge Letters, It May Be Required To Make A Ground From A Material Such As Composite And Stainless
- LIGHTING :Front or Side Surface With Led Lighting
Module LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A16

NEON HARF

NEON LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- MALZEME :Cam Boru
- AYDINLATMA : Neon Gazı Doldurularak İstenilen Renkte Aydınlatma Sağlanır
(220v Özel Neon Trafosu İle Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- MATERIAL :Glass Pipe
- LIGHTING : Lighting is Provided in Desired Color by Filling Neon Gas
(Works with 220v Special Neon Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A17

STRAFOR KUTU HARF

FOAM LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Strafor Köpük
(İstenilenPantoneve Ral Kodunda Boyanabilir.Harflerin Ön Yüzeyine Pleksi Yapıştırılabilir)
- YAN YÜZEY : Strafor Köpük
- AYDINLATMA : İndirekt Led Aydınlatmalı
Şerit LED (12v DC Akım Trafo İle Çalışır)

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE: Styrofoam
(Canbepaintedin the desired Pantone and Ral code)
- SIDE SURFACE : Styrofoam
- LIGHTING : Backlit With Led
Flexible LED (12v Adapter)

ÖRNEK



EXAMPLE



MODEL : A18

LAMPLEKS HARF

LAMPLEKS LETTERS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÖN YÜZEY : Akrilik Pleksi
- YAN YÜZEY : Strafor Köpük

TECHNICAL DETAILS

- FRONT SURFACE : Acrylic Plexiglass
- SIDE SURFACE : Styrofoam

ÖRNEK



EXAMPLE

